Soft Antibiotique Doses Adultes - Enfants

BACTRON ™

NON REMBOURSÉ PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

COMPOSITION

Bactron-Ethyl Succinate .... 1000 mg
Excipient musical à 4 voies .... 500 mg

INDICATIONS

Ennui
Anxiété
Dépression
Hystérie ludique

CONTRE-INDICATIONS

Panne de courant
Troubles de latéralisation
Asthénie

EFFETS SECONDAIRES

Fatigue du poignet

VOIES D'ADMINISTRATION

Ingestion par lecteur de cassettes :

1) Rembobinez la bande
2) Tapez RUN " (ou CTRL et ENTER sur Amstrad)
3) Pressez la touche PLAY
4) Laissez agir quelques minutes

Ingestion par lecteur de disquettes :

1) Insérez la disquette dans le lecteur.
2) Tapez RUN " BACTRON.

POSOLOGIE

Aucune, vous ne pourrez pas vous arrêter d'en consommer de toute façon...


MODE D'EMPLOI

Il s'agit de délivrer les enzymes en touchant tous les petits cubes jaunes disséminés à travers le corps du patient; ceux-ci s'animent lorsqu'on les touche.

- Le compteur vert indique le score.
- Le compteur rouge indique l'énergie restante à Bactron.
- Lorsque l'énergie tombe à zéro un des quatre Bactron meurt.
- Lorsque la température dépasse 42°, le patient entre dans un coma profond irréversible.

MOUVEMENTS DE BACTRON

Joystick et clavier (A, L, X, M)



LABORATOIRES LORICIELS
81, rue de la Procession
92500 Rueil Malmaison

ABUS DANGEREUX